



LEYTON

GREEN HOUSE  SUPPLY

**TIENDA
EN LINEA**

461 616 65 00

WWW.LEYTONGREENHOUSE.COM.MX

VENTAS@LEYTONGREENHOUSE.COM.MX



CATALOGO





461 616 65 00

WWW.LEYTONGREENHOUSE.COM.MX

VENTAS@LEYTONGREENHOUSE.COM.MX

**ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS
AGRÍCOLAS**

AGROQUIMICOS / ORGÁNICOS



CARRIER
PRESENTACION
1 LT

CARRIER




FORUM SC
PRESENTACION
1 LT

FORUM



SILWET MAXX
PRESENTACION
500 ML

SILWET L77



SUNFIRE 2 SC
PRESENTACION
1 LT

SUNFIRE



VIRUS STOP
PRESENTACION
900 ML

VIRUS STOP



PIRE KRONE
PRESENTACION
1 KG

PIREKRONE




GLUMIX

PRESENTACION

1 KG

GLUMIX



Glumix

micorrizas[®]

Micorrizas Vesículo Arbusculares (VAM) Inoculante Polvo

Composición Garantizada		% en peso
Esporas de hongos endomicorricos (VAM)		
No menor de 20.000 esporas viables/g	0,05%	
Infantes	99,95%	
Total	100 %	

05071421
18 07 95

OMRI LISTED
METROCERT

Biokrone S.A. de C.V.
BIOKRONE S.A. DE C.V.

Biokrone logo and other certifications.

INSTRUCCIONES DE USO
GLUMIX[®] es un conjunto de hongos micorrizales pertenecientes al género Glomus (comprende la subespecie Glomus). La combinación de micorrizas Vesículo Arbusculares (VAM) tiene un alto porcentaje de colonización de las raíces de las plantas. La inoculación con este producto se realiza en granjas de producción de plantas de interior que contribuye a obtener un mayor porcentaje de supervivencia durante el periodo de adaptación de las plantas en el suelo de cultivo. GLUMIX[®] puede utilizarse para el tratamiento de la semilla de granjas de interior, según el tipo de cultivo y especie.

Cultivo	Técnica de Aplicación	Dosis
Plantas de interior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de exterior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de interior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de exterior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de interior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de exterior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de interior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de exterior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de interior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua
Plantas de exterior	1. Preparar una solución de agua y GLUMIX [®] (1 litro de agua por 1 gramo de GLUMIX [®]). 2. Aplicar la solución a las raíces de las plantas.	1 gramo por litro de agua

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
El producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que el recipiente esté bien cerrado y que el producto no haya sido expuesto a la humedad.

INCOMPATIBILIDAD
GLUMIX[®] no deberá mezclarse con productos químicos en su cultivo. Siempre consulte con el fabricante o proveedor de productos químicos para obtener más información.

AVISO DE GARANTÍA
BIOKRONE S.A. DE C.V.

RADIX T3000
PRESENTACION
1 LT

RADIX



ULTRALUX E
PRESENTACION
1 LT

ULTRALUX E



AXEN
PRESENTACION
1 LT

AXEN




TOKAT 240 CE
PRESENTACION
1 LT

TOKAT 240



AXEMIN 200
PRESENTACION
1 LT

AXEMIN 200




AJICK
PRESENTACION
950 ML

AJICK



AXEBMO
PRESENTACION
1 LT

10603001



ABA KRONE PRESENTACION 1 LT

ABAKRONE



PRODUCTO* "USO AGRICOLA"

Biokrone
excelencia en biocontrol

AbaKrone
INSECTICIDA
Abamectin
Concentrado Emulsionable

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	EN PESO
ABAMECTINA: mezcla de avermectinas B1 contenido no más de 80% de avermectina B1a y no menos de 20% de avermectinas B1b (Equivalente a 16 g de I.a.L. a 20°C)	1.8%
INGREDIENTES INERTES: Solvente y emulsificante	98.2%
TOTAL	100%

REG: RSCO-INAC-0174-338-009-002

Noivo en caso de ingestión
Noivo si se inhala

GARANTIA: El formulador garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.

03090114
200713

2 años

ISO
CALIDAD Y
AMBIENTAL
9001:2015
14001:2015
MEXICO

PRECAUCIÓN




MEGA
PRESENTACION
1 LT

PROGRANIC MEGA




ELLIC-C
PRESENTACION
1 LT

ELLIC-C



AXE-ROOT
PRESENTACION
1 LT

AXENROOT



ARDORE
PRESENTACION
1 LT

ARDORE



EPA 90
PRESENTACION
1 LT

EPA



CAPSIKRON PRESENTACION 1 LT

CAPSIKRON



AXESAL

PRESENTACION

GARRAFA 5 LT

AXESAL



INSTRUCCIONES DE USO

AXESAL es un corrector soluble en agua. El complejo orgánico al AXESAL actuar como corrector orgánico de su composición que se encuentran contenidos en el suelo y fomenta la absorción.

Su acción como desalinizador se logra al aplicar el producto en la zona de la raíz y desplazarlas fuera del suelo y se insolubilizan por efectos de hidratación para la planta.

AXESAL, en la solución de un litro de las arrietas de compost orgánico.

DOSIS DE APLICACIÓN AL SUELO

CULTIVOS	DOSIS
Maíz, sorgo, trigo, avena, cebada, arroz, frijol, garbanzo, lenteja, haba, alfalfa, lechuga, coliflor, brócoli, ajo, papaya, melón, sandía, calabaza, diente de león, pepino, pepino, calabacín, fresa, zarzamora, arándano, fresas, uva, kiwi, pimiento, espárrago.	Una di. mesa. ova para el litro.
Tomate, tomate, chile, pepino, sandía, calabaza dura, calabaza, berenjena, lechuga, coliflor, brócoli, ajo, papaya, melón, sandía, calabaza, diente de león, pepino, pepino, calabacín, fresa, zarzamora, arándano, fresas, uva, kiwi, pimiento, espárrago.	Una di. mesa. ova para el litro.
Maíz, sorgo, trigo, avena, cebada, arroz, frijol, garbanzo, lenteja, haba, alfalfa, lechuga, coliflor, brócoli, ajo, papaya, melón, sandía, calabaza, diente de león, pepino, pepino, calabacín, fresa, zarzamora, arándano, fresas, uva, kiwi, pimiento, espárrago.	Una di. mesa. ova para el litro.

MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO

AGITARSE ANTES DE ABRIR. Agregar el producto al tanque de aplicación y mezclarlo con el agua restante a la mezcla evitando salpicaduras.

INCOMPATIBILIDAD

AXESAL solo deberá mezclarse con productos autorizados. Se recomienda mezclar los productos antes de mezclarlos con el agua.

AVISO DE GARANTÍA

La empresa Nutrimientos Vegetales S.A. de C.V. garantiza el contenido neto del producto en la fecha de fabricación y aplicación del producto. No se garantiza el resultado del producto.

ANÁLISIS GARANTIZADO

	% p/p	% p/v
Calcio (Ca)	12.32	17.5
Ácidos orgánicos	17.60	25.0

Registro RSCO: 130-III-13

Fecha de fabricación: _____

Lote: _____

Contenido Neto: 1 5 20 LTS

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:
Nutrimientos Vegetales S.A. de C.V.
Av. Miguel Hidalgo #188 Colonia San Miguel Ameyalco,
C.P. 52040, Municipio de Lerma, Estado de México.
Tel: 01 (728) 28 57223 al 25

axeb
Moquitas

HECHO EN MEXICO

MADE IN MEXICO

Fecha de caducidad: 2 años después de su fabricación

AGRI-CINNA

PRESENTACION

GARRAFA 5 Y 20 LT

AGRICINNA 20 LT
AGRICINNA 5LTS



“USO AGRICOLA”

AGRI-CINNA[®]
INSECTICIDA Orgánico

Extracto Vegetal de Canela
INSECTICIDA AGRICOLA / LIQUIDO EMULSIONABLE
Composición Porcentual:

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto Vegetal de Canela (*Cinnamomum verum*)..... 25.0%
Equivalente a 252.575 g. i.a./L a 20°C

INGREDIENTES INERTES
Emulsificante, Tensoactivo, Diluyente..... 75.0%

TOTAL 100.0%

REGISTRO
RSCO-INAC-0104R-0407-096-25
Contenido Neto: 5 Lts.
Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Puede ser nocivo por el contacto con la piel.

OMRI LISTED
For Organic Use

LOT: AG10-05-2020
CAD: 18-05-2022

TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR:
Ecoprotecto S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADO POR:
AGROORGANICOS NACIONALES
AGROORGANICOS S.A. DE C.V.
CARR. A EL DORADO #6961 SUR
CAMPO EL DIEZ, CULIACAN, SIN
Tel:(667) 7606255

HECHO EN MEXICO

PRECAUCION

“USO AGRICOLA”

“-USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS”

“SIEMPRE CALIBRE”

Cultivo	Plaga
Cucurbitáceas	Mariposa blanca
Jitomate	Mariposa blanca
Chile	Mariposa blanca
Tomate de cáscara	Mariposa blanca
Para (O)	Mariposa blanca
Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Chayote (O)	Mariposa blanca
Brócoli, Col, Coifido, Mostaza, Coza, Calabacito, Col de brócoli (SL)	Mariposa blanca
Acelga, Apio, Espinaca, Lechuga, (SL)	Mariposa blanca

El intervalo de seguridad es de 14 días.

Agite perfectamente antes de usar.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en presencia de lluvia o cuando se pronostica lluvia. No aplicar en presencia de viento fuerte.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con otros productos químicos.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de resistencia, aplicar AGRI-CINNA en los momentos de mayor actividad de las plagas.

OTROS GRUPOS BIOLÓGICOS: No aplicar en presencia de otros grupos biológicos.

DESINTOXICACION Y BIOPROTECCION: No aplicar en presencia de otros productos químicos.

FLY NOT

PRESENTACION

GARRAFA 5 Y 20 LT

FLY-NOT 20LT
FLY-NOT



FUBAGRO 20 Y 5 LT PRESENTACION GARRAFA 5 Y 20 LT

FUBAGRO 20 LTS FUBAGRO



FOLI-CU
PRESENTACION
GARRAFA 5 Y 20 LT

FOLICU PLUS
FOLICU PLUS 20 L



"USO AGRICOLA"

FOLI-CU[®] PLUS

Sulfato de cobre Pentahidratado
FUNGICIDA AGRICOLA / SOLUCION ACUOSA

INGREDIENTES ACTIVOS % EN PESO

Sulfato de Cobre Pentahidratado (EQUIVALENTE A 230.86 g da l A.L. a 20° C)	21.50%
Ingredientes Inertes Emulsificante, Tensioactivo, Diluyente	78.50%
TOTAL	100%

No. de REGISTRO
RSCO-FUNG-0357-0466-013-21.50
Contenido Neto: 20 Lts.
Puede ser recibo en caso de imperfección.
Puede ser recibo por el contacto con la piel.

OMRI
LISTED
PRODUCT

PRECAUCIÓN

USO EXCLUSIVO EN CULTIVOS Y PLAGAS:

Cultivo	Plaga
Alegría, Papa, Chila, Tomate de cascara (S)	Tizón temprano (Alternaria solani)
Abrusillo, Papa, Chila, Tomate verde, Berenjena, Batata, manote (S)	Manchado (Fusarium oxysporum)
Papa, Sándia, Melón, Calabaza, Calabacín, Chayote (S)	Carilla (Fusarium odorescentium)
Batata, Cebolla, Maíz, Cebolla, Calabacín, Caldo de Maíz (S)	Moho (Peronospora parasitica)
Alfalfa, Lechuga (S)	Moho (Botrytis cinerea)

INSTRUCCIONES DE USO:
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Usar ropa protectora y guantes. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua limpia y abundante.

PRECAUCIONES:
Evitar el contacto con la piel y la ropa. Usar ropa protectora y guantes. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua limpia y abundante.

NEM-OVER PRESENTACION GARRAFA 5 Y 20 LT

NEM-OVER NEM OVER 5 LTS



"USO AGRICOLA"
NEM-OVER[®]
 NEMATICIDA Organico
 Extracto Vegetal de Pino + Extracto Vegetal de Orégano + Extracto Vegetal de Higuierilla

Combinación Fitosanitaria
 INGREDIENTES ACTIVOS
 Extracto vegetal de Pino (*Pinus pinaster*)..... 25.0 %
 (Equivalente a 25.0 g de I.A./L a 20°C)
 Extracto vegetal de Orégano (*Origanum vulgare*)..... 6.0 %
 (Equivalente a 6.0 g de I.A./L a 20°C)
 Extracto vegetal de Higuierilla (*Hibiscus communis*)..... 30.0 %
 (Equivalente a 30.0 g de I.A./L a 20°C)
 INGREDIENTES INERTES
 Emulsificantes, tensioactivos y diluyentes..... 40.0 %
 TOTAL..... 100.0 %

No. de Registro: RSCOO-MEZCO-2401-301-006-060
 CONTENIDO NETO: 20 Lts.
 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
 Puede ser nocivo por el contacto con la piel.



LOT-NEO0052020
 04/08/05/2022

TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR:
 EGROFITETOS S.A. DE C.V.
 COMERCIALIZADORA POR:
 COMERCIALIZADORA DE BIOPRODUCTOS S.A. DE C.V.
 AGROORGANICOS NACIONALES
 CARRE. A EL EJERZADO 2008 SUR
 CAMPO EL TOLTE, TOLUCA, MEX.
 TEL: 0157 7026295

PRECAUCIÓN


"USARSE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLANTAS AGRICOLAS"
 "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION"

CULTIVO	PLAJA	TIPO DE APLICACION
Alfalfa, Papa, Cebada, Trébol, Pimiento morrón, Tabaco	Nematicida Agriplant (Micrologre spray)	1.5-2
Papa, Maíz, Soya, Cebada, Calabacito, (S)	Nematicida Agriplant (Micrologre spray)	1.5-2
Alfalfa, Frijol, Pimiento morrón, Trébol, Maíz	Nematicida Agriplant (Micrologre spray)	1.5-2
Arveja, Arroz, Frijol, Maíz	Nematicida Agriplant (Micrologre spray)	1.5-2



BLEEM-30
PRESENTACION
GARRAFA 5 Y 20 LT

BLEEM 30 20LTS
BLEEM 30



"USO AGRICOLA"

BLEEM-30 ^{MR}
 REPELENTE E INSECTICIDA *Orgánico*
 Extracto Vegetal de Neem + Extracto Vegetal de Ajo
 INSECTICIDA AGRICOLA / LIQUIDO EMULSIONABLE

Composición Porcentual:
INGREDIENTES ACTIVOS
 Extracto Vegetal de Neem (*Azadirachta indica*).....50.0%
 Equivalente a 488.65 g. i.a./L a 20°C
 Extracto Vegetal de Ajo (*Allium sativum*).....4.0%
 Equivalente a 39.092 g. i.a./L a 20°C
INGREDIENTES INERTES
 Emulsificante, Tensoactivo, Diluyente.....46.0%
 TOTAL 100.0%

REGISTRO
 RSCO-MEZC-INAC-01045-0408-096-54
 Contenido Neto: 5 Lts.
 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
 Puede ser nocivo por el contacto con la piel.

OMRI LISTED
 For Organic Use
 No. de Lote:
 Fecha de elaboración:
 Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR:
ECOPROTECTO S.A. DE C.V.
 COMERCIALIZADO POR:
COMERCIALIZADORA DE BIORGANICOS S.A. DE C.V.
 AGROORGANICOS NACIONALES
 CARR. A EL DORADO 8881 SUR
 CAMPO EL DIEZ, CULIACAN, SIN
 Tel./Fax: (867) 7606253
 HECHO EN MEXICO

PRECAUCIÓN

-ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS "INSTA"
 "SIEMPRE CALIENTE"

Cultivo	
Jitomate Chile Tomate cascaba Papa (0)	
Papino, Salsita Melón, Calabaza Calabacita Chayote (0)	

() Intervalo de seguridad en días entre aplicaciones
 Tiempo de recolección a las zonas tratadas
METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:
 Tiempo de recolección a las zonas tratadas
 envase no se reutilice. Se recomienda utilizar el equipo de protección personal.
 herramientas adecuadas para aplicar el producto en la zona bien ventilada. Durante el uso del equipo de protección personal.
 Agite perfectamente el producto antes de usarlo.
 algún otro tipo de producto en el mismo cultivo.
 en un recipiente con tapa. Evite el contacto con la piel.
 agregue al tanque de aplicación o mezcla.

"CONTRAINDICACIONES" No aplicar en cultivos de flores o cuando la temperatura del ambiente sea superior a las recomendaciones de esta etiqueta.
"FITOTOXICIDAD" No aplicar en cultivos de flores.
"INCOMPATIBILIDAD" No mezclar con fungicidas sistémicos.
"MANEJO DE RESISTENCIA" Para prevenir la resistencia al producto, aplicar el producto en las zonas recomendadas y en las frecuencias de aplicación recomendadas.
 OTROS GRUPOS DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INCOMPATIBLES: DESINFECTANTES Y PRODUCTOS DE USO DOMESTICO.

BIO METT
PRESENTACION
250 GR

BIOMETT 250GR




BIO FACEL
PRESENTACION
250 GR

BIO FACEL



BIO THORK
PRESENTACION
250 GR

BIO THORK



BIOBASSB
PRESENTACION
250 GR

BIO BASSB



ENGORDONE
PRESENTACION
1 KG

ENGORDONE 1 KG



PHYTA FISH 4-1-1
PRESENTACION
CUBETA 20 LT

PHYTAFISH



NATUCONTROL

PRESENTACION

CAJA 400 GR

NATUCONTROL



AXESAL PRESENTACION 20 LT

AXESAL 20LT



ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Este producto es un corrector ácido, por lo tanto corrosivo, que puede producir quemaduras en la piel y ojos si no se maneja correctamente, por lo que se recomienda usar los guantes de protección personal en la preparación, manejo y aplicación. No usar el equipo de protección personal en la preparación, manejo y aplicación fuera de la zona de aplicación. Usar ropa adecuada, botas de caucho, careta con visor, gafas de seguridad y mascarilla con filtro de carbón activado, mascarilla, botas y camisa de manga larga de algodón abajo del nivel de los brazos.

NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO, NI SUSMISTURAS.
NO SE TRANSPORTA NI ALMACENA JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O BEBIDAS.
MANEJARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE COMER O BEBER.
NO SE ANDEBA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE LA MANO A LA OJERA CON EL MÉDICO.

PREVENCIÓN AUXILIAR:
En caso de inhalación sobreexposición al producto, se deberán aplicar de manera inmediata las siguientes medidas:
Si respira: Quitar al individuo a un área fresca y fresca lo antes posible.
Si respira con dificultad: llevar la zona afectada con abundante agua y jabón o con oxígeno húmedo. Buscar atención médica lo antes posible.
Si ingiere: en caso de ingestión accidental enjuagar la boca con agua. Recurrir a atención médica si sintiera malestar.

PREVENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
RESERTE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD.
NO DEBE USARSE EN CERCOS Y OTROS CUERPOS DE AGUA.
NO DEBE USARSE EN SUELOS, LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DE AGUA.
NO DEBE USARSE EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DE AGUA.
RESERTE LAS OJERAS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

RECOMENDACIONES DE ALMACÉN:
Almacénalo y distribúyalo en 5°C a 25°C.

050 1280 722

axesal
Corrector de carencias de calcio y desalinizador.

Análisis Garantizado	% p/p	% p/v
Calcio (Ca)	12.32	17.5
Ácidos orgánicos	17.60	25.0

Registro RECO: 150-III-13

Fecha de fabricación: _____

Lote: _____

Contenido Neto		
1	5	20
L	S	LTS

Títular del registro, Formulado y Distribuido por:
Nutrimientos Vegetales S.A. de C.V.,
Av. Miguel Hidalgo #188 Colonia San Miguel Amayulco,
C.P. 53040, Municipio de Loxima, Estado de México.
Tel: 01 (728) 28 57223 al 25.

axesal
Nutrimientos Vegetales S.A. de C.V.

Fecha de caducidad: 2 años después de su fabricación

INSTRUCCIONES DE USO
AXESAL es un corrector ácido de Calcio y desalinizador de suelos con nutrientes solubles en agua. El compuesto formado por las sales orgánicas de Calcio y otros nutrientes al AXESAL, actúa como corrector de deficiencias de Calcio, a su vez, la presencia orgánica de su composición ayuda a la movilidad y disponibilidad de nutrientes orgánicos en el suelo y favorece la movilidad de sales para su absorción por las plantas.

Su acción como desalinizador está marcada por la dosis y el momento de su aplicación. Su efecto consiste en unir las sales que están en exceso del suelo y desplazarlas fuera del follaje de humedad o bien solubilizando nutrientes que se insolubilaban por efectos de fertilizaciones en exceso haciéndolos disponibles para la planta.

AXESAL, es la solución de surnutrientes de Calcio desalinizador para las enfermedades de compuestos insolubles como Sulfato y Carbonato de Calcio.

CULTIVO	DOSIS/HA	OBSERVACIONES
Para mangos, durazno, uva, cítricos, aguacate, mango, etc.	2 a 4 lt/ha	El momento de aplicación es antes de la floración o en plena floración.
Uva de mesa, uva para vino.	2 a 4 lt/ha	Uso de agua de riego.
Algodón, tomate, pepino, melón, fresa, calabaza, durazno, cítricos, uva, etc.	3 a 6 lt/ha	Aplicación antes de la floración o en plena floración.
Maíz, trigo, sorgo, etc.	3 a 6 lt/ha	Aplicación antes de la floración o en plena floración.
Maíz, trigo, sorgo, etc.	3 a 6 lt/ha	Aplicación antes de la floración o en plena floración.
Maíz, trigo, sorgo, etc.	3 a 6 lt/ha	Aplicación antes de la floración o en plena floración.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
ANTES DE ABRIR: Rompe el sello de garantía del envase y górralo, y antes de abrir el producto, asegúrate de que el producto esté bien sellado y que el tanque de aplicación se llene de agua potable. Antes de aplicar el producto, asegúrate de que el tanque de aplicación se llene de agua potable. Antes de aplicar el producto, asegúrate de que el tanque de aplicación se llene de agua potable.

INCOMPATIBILIDAD
AXESAL solo deberá mezclarse con productos registrados en su localidad autorizados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros productos antes de mezclar y aplicar a la aplicación en campo.

AVISO DE GARANTÍA
La empresa Nutrimientos Vegetales S.A. de C.V. garantiza el producto de acuerdo con el contenido neto del producto. Como el terreno, condiciones de cultivo, fertilización y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, no podemos garantizar el resultado de su aplicación. Si no se aplican correctamente, la empresa Nutrimientos Vegetales S.A. de C.V. y sus distribuidores no se hacen responsables del resultado del producto.

CAL-O000+4CA

PRESENTACION

CUBETA 20 LT

CAL-O-0-0+4CA



BIO FISH 3-1-2 - PRESENTACION CUBETA 20 LT

BIOFISH 3-1-2



ORGANICSOLL 8-24-10 - PRESENTACION GARRAFA 5 Y 20 LT

**ORGANICSOLL-8-24
ORGANICSOLL 20LT**



PHYTAFISH 4-1-1 20 LT

PRESENTACION

CUBETA 20 LT

PHYTAFISH411



VIGILANTE 4-0-0
PRESENTACION
CUBETA 20 LT

VIGILANTE 4-0-0



FIJAFLOR 6-1 Y AL 8%

PRESENTACION CUBETA 20 LT

FIJAFLOR 6-1
FIJAFLOR



FIJAFLOR[®]
RSCO - 095/V/11
6-1

FERTILIZANTE ORGANICO LIQUIDO SOLUBLE DE APLICACION FOLIAR
ANÁLISIS GARANTIZADO:
CALCIO 6%
BORO 1%

NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto elaborado por
LEYTON GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
P.O. Box 1000000, San Gaspar de las Flores
Mgda. de Tonala, Jalisco, México, C. P. 45400
Tel: (52) 33 3677 8430 Fax: (52) 33 3677 3577
leyton@leyton.com.mx
www.leyton.com



NUMERO DE LOTE: **FF41076**
FECHA FABRICACION:
CONTENIDO NETO: 20 L
 210 L
 1000 L

Nutriente esencial para:
- Desarrollo y diferenciación celular
- Síntesis de proteínas
- Fertilidad de polen
- Fertilidad de la semilla
- Formación del fruto
- Metabolismo y transporte de azúcares

Tanto el Calcio como el Boro son elementos nutritivos NO móviles en la planta. Un contenido bajo es necesario en las etapas de crecimiento, desarrollo y germinación hasta su madurez.

FIJAFLOR[®] puede aplicarse a todo aquel cultivo que tenga una alta actividad o que sea afín al Calcio y al Boro.

SIEMPRE CALIBRE SU TIPO DE APLICACION

CULTIVOS	DOSIS Litros por hectárea	EPISODIO DE APLICACION
Chile, Tomate	3 a 5	Desarrollo de los frutos de cultivo
Pepino, Cuscutilla, Melón, Sandía	2 a 4	Desarrollo de la floración y fructificación
Papa	6 a 10	Maduración de los tubérculos
Brietas, Cebolla, Cebolla, Lechuga	2 a 3	Desarrollo de la planta y fructificación
Fresa, Frambuesa, Zucchini	3 a 5	Desarrollo de la planta y fructificación

Se sugiere consultar a su asesor agrícola en caso de que necesite una recomendación más específica para cada cultivo. (En el caso de productos de aplicación foliar, se debe aplicar el producto en las horas de menor actividad solar, preferentemente al amanecer o al atardecer, con agua limpia y abundante. Agregar el producto a un litro de agua limpia y abundante, agitando bien. Aplicar la cantidad de producto indicada en el cuadro de aplicación y agua recomendada. Agregar al tanque de aplicación o mezcla de nutrientes y agua recomendada.

RECOMENDACIONES:
FIJAFLOR[®] Sólo deberá mezclarse con productos nutritivos de aplicación foliar autorizados. No se recomienda mezclar con productos de aplicación foliar como por ejemplo calcio borado y productos de Calcio.

Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de fabricación.



ROOT CONDITIONER 0-0-2

PRESENTACION

CUBETA 20 LT

ROOT CONDITIONER 0-0-2



PHYTAHUMIC 12

PRESENTACION

CUBETA 20 LT

PHYTAHUMIC



Ácidos Húmicos

PRODUCTO LÍQUIDO

Fertilizante Líquido Soluble
Mas Micros

Activos 12 %

"NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

"NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTROYASE"

"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Lote: **AHU14125**

Fecha Elaboración:

Fecha Caducidad:

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Hecho en México por:
US MEX NUTRITION TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Prd. Pino Suarez S/N. San Gaspar de las Flores, Mpio de
Tonala, Jal. C. P. 45400
Tel.: (33) 3607-2430 Fax: (33) 3607-3577
E-mail: apalsag@prodigy.net.mx

BODEGA: Carr. Culiacán El dorado Km. 1.5
Tel. y Fax: (667)- 760 3014
E-mail: nutritecculiacan@prodigy.net.mx



NUTRITEC
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN AL SUELO

VIAS
Aplicar 2 lit. por hectárea en cultivos que sean de alta
producción, de alta calidad, como: cítricos, papas, etc.
del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

ALGODÓN Y COTÓN
Aplicar 2 lit. por hectárea en algodón que sea de alta
producción, de alta calidad, como: algodón, etc.
del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

MAÍZ PASTURAS Y CEREZAS DE ZARZO
Aplicar 2 lit. por hectárea en maíz, pasturas, etc.
del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

HUERTOS
Aplicar 2 lit. por hectárea en huertos que sean de alta
producción, de alta calidad, como: tomates, etc.
del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

**PAÑOS PLANTAS O CULTIVOS QUE SEAN DE ALTA
PRODUCCIÓN Y CUALIDAD**
Aplicar 2 lit. por hectárea en plantas o cultivos que sean
de alta producción, de alta calidad, como: tomates, etc.
del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

VERDURAS
Aplicar 2 lit. por hectárea en verduras que sean de alta
producción, de alta calidad, como: tomates, etc.
del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

MELONES Y CUCURBITACEAS
Aplicar 2 lit. por hectárea en melones y cucurbitáceas que
sean de alta producción, de alta calidad, como: melones,
etc. del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

REMOLACHA DE AZÚCAR
Aplicar 2 lit. por hectárea en remolacha de azúcar que sea
de alta producción, de alta calidad, como: remolacha,
etc. del momento que se va a aplicar el producto. En el caso
de un cultivo de alta producción, aplicar 2 lit. por hectárea.

Acidos Húmicos se aplican en todas las etapas del cultivo
y ayudan a mejorar la absorción de nutrientes por las plantas
y a mejorar la calidad de los productos. Se recomienda aplicar
antes de la siembra y después de la cosecha.

Cuando se aplica Ácidos Húmicos en el suelo, se recomienda
aplicarlo en forma de riego o en forma de aplicación directa
al suelo. Se recomienda aplicar 2 lit. por hectárea.

Cuando se aplica Ácidos Húmicos en las plantas, se recomienda
aplicarlo en forma de riego o en forma de aplicación directa
a las plantas. Se recomienda aplicar 2 lit. por hectárea.

**AGITARSE BIEN ANTES
DE USARSE**



SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE 25 KG

SULFATO MG





461 616 65 00

WWW.LEYTONGREENHOUSE.COM.MX

VENTAS@LEYTONGREENHOUSE.COM.MX